

Águas de Carrazeda, S.A. 			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					2.º TRIMESTRE	
			CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães						
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Parambos					2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,3	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurío	1,0	µg/l Hg							
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K				---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---				
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l							
Radionuclídeo 2	---	Bq/l							
Radionuclídeo 3	---	Bq/l							
Radionuclídeo 4	---	Bq/l							
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Pena Fria						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K							
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luís Pedro Rodrigues					Data da publicitação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. Águas de Carrazeda			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO					2.º TRIMESTRE	
			CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães						
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Seixo					2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	>1,5	>1,5	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
Desetlterbutlazina	0,10	µg/l							
Terbutlazina	0,10	µg/l							
Imidaclopride	0,10	µg/l							
Dimetenamida-P	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
M656PH051	0,10	µg/l							
MCPA	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K				---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A.		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					2.º TRIMESTRE		
		CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães							
		ZONA DE ABASTECIMENTO: Amedo					2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercúrio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
Desetlterbutlazina	0,10	µg/l							
Terbutlazina	0,10	µg/l							
Imidaclopride	0,10	µg/l							
Dimetenamida-P	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
M656PH051	0,10	µg/l							
MCPA	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K			---	---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website : 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: <i>Areias</i>						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,6	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K				---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website : 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Codeçais						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K			---				
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Belver						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K			---	---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ETA de Carrazeda de Ansiães						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	< 0,1 (LQ)	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	< 1 (LQ)	< 1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	< 1 (LQ)	< 1 (LQ)	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	86	86	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	4,8	4,8	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	291	291	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0			1	1	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	11,1	11,1	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	52	52	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄					1	1	
Antimónio	10	µg/l Sb	<1,5 (LQ)	<1,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	<3,0 (LQ)	<3,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,3 (LQ)	<0,3 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003 (LQ)	<0,003 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,030 (LQ)	<0,030 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	<0,15 (LQ)	<0,15 (LQ)		100%			100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	< 3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<1,5 (LQ)	<1,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	<5 (LQ)	<5 (LQ)	---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN	<15 (LQ)	<15 (LQ)		100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	17	17		100%	1	1	100%
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂	1,43	1,43	1	0%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	0,322	0,322	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<3,0 (LQ)	<3,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,015 (LQ)	<0,015 (LQ)		100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<15 (LQ)	<15 (LQ)		100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	<0,9 (LQ)	<0,9 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe	166	166	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)			1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	<0,010 (LQ)	<0,010 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	1,5	1,5	---	---	1	1	
Manganês	50	µg/l Mn	50	50	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	< 0,3	< 0,3			1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	<10 (LQ)	<10 (LQ)					
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,020 (LQ)	<0,020 (LQ)					
Níquel	20	µg/l Ni	<5 (LQ)	<5 (LQ)		100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1,5 (LQ)	<1,5 (LQ)		100%			
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	µg/l	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1	100%
	AMPA	0,10	µg/l	<0,03 (LQ)	<0,03 (LQ)	0	100%	1	1
Potássio	---	mg/l K			---	---			
Selénio	20	µg/l Se	<3,0 (LQ)	<3,0 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	9	9		100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	32	32		100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	<1,5 (LQ)	<1,5 (LQ)	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	<0,00150 (LQ)	<0,00150 (LQ)	0%	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l	≤0,01 (LQ)	≤0,010 (LQ)	0%	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	<0,04 (LQ)	<0,04 (LQ)	---	100%	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Verificou-se incumprimento do parâmetro Cloritos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao incumprimento ocorrido no parâmetro Cloritos a causa foi dosagem inadequada de reagente. Foi efetuada uma correção da dosagem de reagente no tratamento.									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues						Data da publicação no website: 14/07/2026			

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Linhares						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1 (LQ)	>1,5	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K				---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---				
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A.			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				2.º TRIMESTRE		
			CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães						
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Paradela				2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Cumprimento do VP	Previstas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,3	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
	Pesticida 1	0,10	µg/l						
	Pesticida 2	0,10	µg/l						
	Pesticida 3	0,10	µg/l						
	Pesticida 4	0,10	µg/l						
Potássio	---	mg/l K							
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---				
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					2.º TRIMESTRE	
			CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães						
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Pombal de Lá					2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Enterococos	0	N/100 ml							
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml			---	---			
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---	---			
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂							
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃							
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercúrio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Glifosato	0,10	µg/l							
AMPA	0,10	µg/l							
Dimetenamida-P	0,10	µg/l							
M656PH051	0,10	µg/l							
MCPA	0,10	µg/l							
Terbutlázina	0,10	µg/l							
Imidaclopride	0,10	µg/l							
Desetlterbutlázina	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K				---			
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---	---			
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 2	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 3	---	Bq/l				---			
Radionuclídeo 4	---	Bq/l				---			
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Não se verificaram incumprimentos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):									
Responsável: Luis Pedro Rodrigues					Data da publicação no website: 14/07/2026				

Águas de Carrazeda, S.A. 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO(S) DE Carrazeda de Ansiães								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: PE Vila Flor						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,7	7,8	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	86	1,20E+02	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<0,2 (LQ)	3,5	0	100%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	<0,50 (LQ)	0,51	0	100%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	ND (<1)	1	---	100%	2	2	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l							
Alumínio	200	µg/L Al	<50 (LQ)	70	0	100%	2	2	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio	10	µg/l Sb							
Arsénio	10	µg/l As							
Benzeno	1,0	µg/l							
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro	1,5	mg/l B							
Bromatos	10	µg/l BrO ₃							
Cádmio	5,0	µg/l Cd							
Cálcio	---	mg/l Ca			---				
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C			---				
Cianetos	50	µg/l CN							
Cloretos	250	mg/l Cl							
Cloritos	0,70	mg/l ClO ₂	1,53	1,8	2	0%	2	2	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	0,314	0,583	0	100%	2	2	100%
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---				
Ferro	200	µg/l Fe	<50 (LQ)	55	0	100%	2	2	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l							
Magnésio	---	mg/l Mg			---				
Manganês	50	µg/l Mn	<15 (LQ)	<15 (LQ)	0	100%	2	2	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg							
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃							
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Níquel	20	µg/l Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas - total	0,50	µg/l							
Pesticida 1	0,10	µg/l							
Pesticida 2	0,10	µg/l							
Pesticida 3	0,10	µg/l							
Pesticida 4	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K			---				
Selénio	20	µg/l Se							
Sódio	200	mg/l Na							
Sulfatos	250	mg/l SO ₄							
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l							
Soma de PFAS	0,10	µg/l							
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l							
Urânio	30	µg/l							
Alfa Total	---	Bq/l			---				
Dose indicativa	0,10	mSv							
Radionuclídeo 1	---	Bq/l							
Radionuclídeo 2	---	Bq/l							
Radionuclídeo 3	---	Bq/l							
Radionuclídeo 4	---	Bq/l							
Radão	500	Bq/l							
NOTA 1: Verificou-se incumprimento do parâmetro Cloritos. (https://aguasdecarrazeda.pt/)									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Relativamente ao incumprimento ocorrido no parâmetro Cloritos a causa foi dosagem inadequada de reagente. Foi efetuada uma correção da dosagem de reagente no tratamento.									
Responsável: Luís Pedro Rodrigues					Data da publicação no website : 14/07/2026				